

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

TRANSPORTS

Arrêté du 8 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140 et 311 du règlement annexé)

NOR : TRAT1127345A

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,

Vu la directive 2010/68/CE de la Commission du 10 décembre 2010 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 848^e session en date du 6 juillet 2011,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Dans la division 140 « Organismes techniques » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'annexe 140-2.A.1, intitulée « Listes des organismes notifiés », est modifiée comme suit :

I. – Dans le tableau figurant au paragraphe 1 « Organismes notifiés dans le cadre de la division 311 Annexe A.1 », la ligne correspondant à l'organisme notifié Bureau Veritas est remplacée par la ligne ci après :

ORGANISMES NOTIFIÉS	ÉQUIPEMENTS
Bureau Veritas	A.1/1 Engins de sauvetage A.1/2 Prévention de la pollution marine A.1/3 Protection contre l'incendie A.1/4 Equipements de navigation A.1/5 Equipements de radiocommunication A.1/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72 A.1/8 Equipements relevant de la convention SOLAS Chapitre II-1

II. – Dans le tableau figurant au paragraphe 2, la ligne correspondant à l'organisme notifié Bureau Veritas est remplacée par la ligne ci-après :

ORGANISMES NOTIFIÉS	ÉQUIPEMENTS
Bureau Veritas	A.2/1 Engins de sauvetage A.2/2 Prévention de la pollution marine A.2/3 Protection contre l'incendie A.2/4 Equipements de navigation A.2/5 Equipements de radiocommunication A.2/6 Equipements exigés par la Convention COLREG 72 A.2/7 Equipements de sécurité des vraciers A.2/8 Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1 Division 218 : Gestion des eaux de ballast Division 332 : DAHMAS Division 335 : LRIT Division 361 : Dispositifs de détection et d'alarme d'invasion

Art. 2. – A titre transitoire, les dispositions de l'annexe 140-2.A.1 en vigueur, telle que modifiée par l'arrêté du 9 février 2011 paru au *JORF* du 12 mai 2011, peuvent continuer à être appliquées jusqu'au 9 décembre inclus.

Art. 3. – La division 311 « Equipements marins » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :

I. – Le texte des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 311-1.01 « Application » est remplacé par le texte suivant :

« 1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.1, embarqués le 10 décembre 2011 ou après cette date.

2. Les équipements marins énumérés à l'annexe 311-1.A.1 embarqués avant le 10 décembre 2011 sont approuvés conformément à la division 311 en vigueur telle que modifiée par l'arrêté du 7 juin 2010 paru au *JORF* du 7 août 2010.

3. Les équipements qualifiés de “nouvel article” dans la colonne “nom de l'article” de l'annexe 311-1.A.1 ainsi que les équipements transférés de l'annexe 311-1.A.2 à l'annexe 311-1.A.1 qui ont été fabriqués avant le 10 décembre 2011 conformément aux procédures d'approbation de type en vigueur avant le 10 décembre 2011 peuvent être mis sur le marché et mis à bord de navires dont les certificats ont été délivrés par l'administration conformément aux conventions internationales, et ce pendant deux ans à compter de cette date. »

II. – Les annexes 311-1.A, 311-1.A.1 et 311-1.A.2 existantes sont remplacées par les annexes 311-1.A, 311-1.A.1 et 311-1.A.2 incluses dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 4. – Dans l'article 311.1.10.1, le paragraphe 2 est modifié comme suit :

« Le chef du centre de sécurité des navires en rend compte au sous-directeur de la sécurité maritime, qui prend toutes les mesures provisoires appropriées afin de retirer l'équipement en question du marché ou d'interdire ou de restreindre sa mise sur le marché. »

Art. 5. – Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 8 novembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
P. PAOLANTONI

ANNEXES

ANNEXE A

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

A.1 : amendement 1 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

A.2 : amendement 2 concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

AC : amendement rectificatif concernant des documents normatifs autres que ceux de l'OMI.

CAT : catégorie d'équipement radar au sens du point 1.3 de la norme CEI 62388 (2007).

Circ. : circulaire.

COLREG (*International Regulations for Preventing Collisions at Sea*) : règlement international pour prévenir les abordages en mer.

COMSAR : sous-comité des radiocommunications et de la recherche et du sauvetage de l'OMI.

EN : norme européenne.

ETSI : Institut européen des normes de télécommunications.

Recueil FSS : recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie.

Recueil FTP : recueil international pour l'application des méthodes d'essai au feu.

Recueil HSC : recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse.

Recueil IBC : recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.

OACI : Organisation de l'aviation civile internationale.

CEI : Commission électrotechnique internationale.

OMI : Organisation maritime internationale.

ISO (*International Standardisation Organisation*) : Organisation internationale de normalisation.

UIT : Union internationale des télécommunications.

LSA (*Life Saving Appliance*) : engin de sauvetage.

MARPOL : convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

MEPC : comité de la protection du milieu marin.

MSC : comité de la sécurité maritime.

NOx : oxydes d'azote.

SOLAS : convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.
 SOx : oxydes de soufre.
 Règ. : règle.
 Rés. : résolution.

ANNEXE A.1

ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL EXISTE DÉJÀ DES NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

Notes concernant l'ensemble de l'annexe A.1 :

a) Remarque générale : outre les normes d'essai expressément mentionnées, un certain nombre de dispositions, dont le respect doit être contrôlé au cours de l'examen de type (inclus dans l'approbation de type) prévu dans les modules d'évaluation de la conformité définis dans l'annexe B, figurent dans les règles applicables des conventions internationales et les résolutions et circulaires applicables de l'OMI.

b) Colonne 1 : l'article 2 de la directive 2009/26/CE (JO n° L 113 du 6 mai 2009, p. 1) de la Commission peut s'appliquer.

c) Colonne 5 : lorsqu'il est fait référence aux résolutions de l'OMI, seules sont applicables les normes d'essai contenues dans les parties pertinentes des annexes des résolutions, à l'exclusion des dispositions des résolutions elles-mêmes.

d) Colonne 5 : les conventions et normes d'essai internationales s'appliquent dans leur version actualisée. Pour permettre de déterminer avec précision les normes applicables, il faut que les rapports d'essai, les certificats de conformité et les déclarations de conformité mentionnent la norme appliquée avec sa version.

e) Colonne 5 : lorsque deux séries de normes sont séparées par la conjonction « ou », chacune d'elles remplit l'ensemble des exigences d'essai requises pour satisfaire aux normes de fonctionnement des équipements définies par l'OMI ; par conséquent, une seule des deux séries suffit pour apporter la preuve de la conformité avec les exigences des instruments internationaux applicables. En revanche, lorsque d'autres séparateurs sont utilisés, toutes les normes mentionnées s'appliquent.

f) Colonne 6 : par « module H », il faut comprendre « module H plus certificat d'examen ».

g) Les exigences figurant dans la présente annexe s'entendent sans préjudice des prescriptions de transport prévues par les conventions internationales.

1. Engins de sauvetage

Colonne 4 : OMI MSC/Circ. 980 s'applique sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/1.1	Bouées de sauvetage	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/7 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, II Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.2	Feux de localisation pour engins de sauvetage : a) Pour engins de sauvetage et canots de secours ; b) Pour bouées de sauvetage ; c) Pour brassières de sauvetage.	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/7 Règ. III/22 Règ. III/26 Règ. III/32 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) II, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.3	Signaux fumigènes à déclenchement automatique pour bouées de sauvetage	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/7 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, II Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/1.4	Brassières de sauvetage	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/7 Règ. III/22 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, II Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 OMI MSC/Circ.922	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.5	Combinaisons d'immersion et de sauvetage non répertoriées comme brassières de sauvetage: isolées ou non isolées	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/7 Règ. III/22 Règ. III/32 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, II Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.6	Combinaisons d'immersion et de sauvetage répertoriées comme brassières de sauvetage: isolées ou non isolées	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/7 Règ. III/22 Règ. III/32 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, II Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.7	Moyens de protection thermique	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/22 Règ. III/32 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, II Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.8	Fusées à parachutes (pyrotechnie)	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/6 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, III Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.9	Feux à mains (pyrotechnie)	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, III Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.10	Signaux fumigènes flottants (pyrotechnie)	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, III	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.11	Appareils lance-amarre	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/18 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VII Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.12	Radeaux de sauvetage gonflables	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/13 Règ. III/21 Règ. III/26 Règ. III/31 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 OMI MSC/Circ.811	Rés. OMI MSC.81(70).	B + D B + E B + F
A.1/1.13	Radeaux de sauvetage rigides	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/21 Règ. III/26 Règ. III/31 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 OMI MSC/Circ.811	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.1006	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/1.14	Radeaux de sauvetage à redressement automatique	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 OMI MSC/Circ.809, y compris Add.1 OMI MSC/Circ.811	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.809, y compris Add.1.	B + D B + E B + F
A.1/1.15	Radeaux de sauvetage réversibles munis d'une tente	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 OMI MSC/Circ.809, y compris Add.1 OMI MSC/Circ.811	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.809 y compris Add.1.	B + D B + E B + F
A.1/1.16	Dispositifs permettant aux radeaux de sauvetage de surnager librement (dispositifs de largage hydrostatique)	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/13 Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 OMI MSC/Circ.811	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.17	Embarcations de sauvetage	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/21 Règ. III/31 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.1006	B + D B + F G
A.1/1.18	Canots de secours rigides	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/21 Règ. III/31 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, V Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.1006	B + D B + F G
A.1/1.19	Canots de secours gonflés	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/21 Règ. III/31 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, V Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70) ISO 15372 (2000)	B + D B + F G
A.1/1.20	Canots de secours rapides	Règ. III/4	Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, V OMI MSC/Circ.809, y compris Add.1 OMI MSC/Circ.1016 OMI MSC/Circ.1094	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.1006 ISO 15372 (2000)	B + D B + F G
A.1/1.21	Dispositifs de mise à l'eau utilisant des garants (bossoirs)	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/23 Règ. III/33 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
6A.1/1.22	Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage		Transféré à l'annexe A.2/1.3		

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/1.23	Dispositifs de mise à l'eau en chute libre pour embarcations de sauvetage	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/16 Règ. III/23 Règ. III/33 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.24	Dispositifs de mise à l'eau des radeaux de sauvetage (bossoirs)	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/12 Règ. III/16 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.25	Dispositifs de mise à l'eau des canots de secours rapides (bossoirs)	Règ. III/4	Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI OMI MSC/Circ.809, y compris Add.1	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.26	Dispositifs de largage : a) Des embarcations de sauvetage et des canots de secours ; b) Des radeaux de sauvetage mis à l'eau par un ou plusieurs garants	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/16 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.27	Dispositifs d'évacuation en mer MES	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/15 Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70).	B + F G
A.1/1.28	Moyens de secours MOR	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.810	B + D B + F
A.1/1.29 voir la note b de la présente annexe A.1	Echelles d'embarquement	Règ. III/4 Règ. III/11 Règ. X/3	Règ. III/11 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Rés. OMI MSC.81(70) ISO 5489 (2008)	B + D B + F
A.1/1.30	Matériaux rétroréfléchissants	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI A.658(16)	B + D B + E B + F
A.1/1.31	Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage	Transféré à l'annexe A.1/5.17 et A.1/5.18			
A.1/1.32	Répondeur radar 9 GHz (SART)	Transféré à l'annexe A.1/4.18			
A.1/1.33	Réflecteur radar pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV, V Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8 Rés. OMI MSC.164(78)	EN ISO 8729 (1998)	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/1.34	Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours		Transféré à l'annexe A.1/4.23		
A.1/1.35	Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours		Transféré à l'annexe A.1/3.38		
A.1/1.36	Moteur de propulsion pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) IV, V	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.37	Moteur de propulsion de canot de secours moteur hors-bord	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) V	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.38	Projecteurs pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV, V Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F
A.1/1.39	Radeaux de sauvetage ouverts et réversibles	Règ. III/4 Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8, annexe 10 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, annexe 11	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994), annexe 10 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000), annexe 11	B + D B + F
A.1/1.40	Appareils de hissage du pilote		Transféré à l'annexe A.1/4.48		
A.1/1.41	Treuil pour engins de sauvetage et canots de secours	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/16 Règ. III/17 Règ. III/23 Règ. III/24 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70)	B + D B + E B + F G
A.1/1.42	Echelle de pilote		Transféré à l'annexe A.1/4.49		
A.1/1.43 nouvel article	Canots de secours rigides/gonflés	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/21 Règ. III/31 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, V Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	Rés. OMI MSC.81(70) OMI MSC/Circ.1006 ISO 15372 (2000)	B + D B + F G

2. Prévention de la pollution marine

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/2.1	Système de filtrage des hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)	Annexe I, Règ. 14	Annexe I, Règ. 14 OMI MEPC.1/Circ.643	Rés. OMI MEPC. 107(49) OMI MEPC.1/Circ.643	B + D B + E B + F
A.1/2.2	Détecteurs d'interface hydrocarbures/eau	Annexe I, Règ. 32	Annexe I, Règ. 32	Rés. OMI MEPC.5(XIII)	B + D B + E B + F
A.1/2.3	Détecteurs d'hydrocarbures	Annexe I, Règ. 14	Annexe I, Règ. 14 OMI MEPC.1/Circ.643	Rés. OMI MEPC. 107(49) OMI MEPC.1/Circ.643	B + D B + E B + F
A.1/2.4	Unités de traitement destinées à être adaptées aux séparateurs d'eau polluée par les hydrocarbures (pour un effluent dont la teneur en hydrocarbures ne dépasse pas 15 ppm)	Article supprimé			
A.1/2.5	Dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures des pétroliers	Annexe I, Règ. 31	Annexe I, Règ. 31	Rés. OMI MEPC. 108(49)	B + D B + E B + F
A.1/2.6	Installations de traitement des eaux usées	Annexe IV, Règ. 9	Annexe IV, Règ. 9	Rés. OMI MEPC. 159(55)	B + D B + E B + F
A.1/2.7	Incinérateurs de bord	Annexe VI, Règ. 16	Annexe VI, Règ.16	Rés. OMI MEPC.76(40)	B + D B + E B + F G
A.1/2.8 voir la note b de la présente annexe A.1	Dispositifs de contrôle et d'enregistrement à bord pour le NOx	Annexe VI, Règ. 13 Code technique NOx Rés. OMI MEPC. 177(58)	Annexe VI, Règ. 13 Code technique NOx Rés. OMI MEPC. 177(58) OMI MEPC.1/Circ.638	Code technique Nox Rés. OMI MEPC. 177(58).	B + D B + E B + F G
A.1/2.9 voir la note b de la présente annexe A.1	Autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx	Annexe VI, Règ. 14	Annexe VI, Règ. 14	Rés. OMI MEPC. 170(57)	B + D B + E B + F G

3. Equipements de protection contre les incendies

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.1	Sous-couches de revêtement de pont	Règ. II-2/4 Règ. II-2/6 Règ. X/3	Règ. II-2/4 Règ. II-2/6 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 2 et partie 6, ou annexe 2 OMI MSC/Circ.1102 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.2	Extincteurs portatifs	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73) (Recueil FSS) 4	Règ. II-2/4 Règ. II-2/10 Règ. II-2/19 Règ. II-2/20 Rés. OMI A.951(23) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 4 OMI MSC/Circ.1239 OMI MSC/Circ.1275	EN 3-6 (1995), y compris A.1 (1999) EN 3-7 (2004), y compris A.1 (2007) EN 3-8 (2006), y compris AC (2007) EN 3-9 (2006), y compris AC (2007)	B + D B + E B + F
A.1/3.3	Equipement de pompier: vêtement protecteur (vêtement d'approche du feu)	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers: EN 469 (2005), y compris A1 (2006) et AC (2006) Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie: EN 1486 (2007). Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers, Vêtements de protection ayant une surface extérieure réfléchissante: ISO 15538 (2001)	B + D B + E B + F
A.1/3.4	Equipement de pompier: bottes	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	EN ISO 20344 (2004), y compris A1 (2007) et AC (2005) EN ISO 20345 (2004), y compris A1 (2007) et AC (2007)	B + D B + E B + F
A.1/3.5	Equipement de pompier: gants	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	EN 659 (2003), y compris A1 (2008)	B + D B + E B + F
A.1/3.6	Equipement de pompier: casque	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	EN 443 (2008)	B + D B + E B + F
A.1/3.7	Appareil respiratoire autonome à air comprimé Note: dans les accidents impliquant des marchandises dangereuses, un masque à pression positive est requis	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36 (63)- (Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	EN 136 (1998), y compris AC (2003) EN 137 (2006)	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.8	Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé	Règ. X/3. Rés. OMI MSC.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 7 Note : Cet équipement concerne uniquement les engins à grande vitesse construits selon les prescriptions du Recueil HSC de 1994	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7	EN 14593-1 (2005) EN 14593-2 (2005), y compris AC (2005) EN 14594 (2005)	B + D B + E B + F
A.1/3.9	Composants de dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée pour les compartiments de logement, les locaux de service et les postes de sécurité équivalents à ceux visés dans la règle SOLAS 74 II-2/12 (uniquement diffuseurs et essais de fonctionnement) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]	Règ. II-2/7 Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 8	Règ. II-2/7 Règ. II-2/9 Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.44(65), Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 8. OMI MSC/Circ.912	Rés. OMI A.800(19)	B + D B + E B + F
A.1/3.10 voir la note b de la présente annexe A.1	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines et aux chambres des pompes à cargaison	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 7	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 7	OMI MSC/Circ.1165, appendice A	B + D B + E B + F
A.1/3.11	Cloisonnements de types « A » et « B », intégrité au feu : a) Cloisonnements de type « A » ; b) Cloisonnements de type « B ».	Type « A » : Règ. II-2/3.2. Type « B » : Règ. II-2/3.4	Règ. II-2/9, et Type « A » : Règ. II-2/3.2 Type « B » : Règ. II-2/3.4	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP) annexe 1, partie 3, et annexe 2 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.12	Dispositifs empêchant le passage des flammes vers les citernes à cargaison des navires-citernes	Règ. II-2/4 Règ. II-2/16	Règ. II-2/4 Règ. II-2/16	EN 12874 (2001) ISO 15364 (2007) OMI MSC/Circ.677	B + F
A.1/3.13	Matériaux non combustibles	Règ. II-2/3 Règ. X/3	Règ. II-2/3 Règ. II-2/5 Règ. II-2/9 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 1 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.14	Matériaux autres que l'acier pour tuyaux traversant des cloisonnements de type « A » ou « B »	Article figurant à l'annexe A.1/3.26 et A.1/3.27			

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.15	Matériaux autres que l'acier pour tuyaux amenant des hydrocarbures ou des liquides combustibles: a) Tuyautages et accessoires; b) Robinetterie; c) Assemblages de conduites souples.	Règ. II-2/4 Règ. X/3	Règ. II-2/4 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7, 10 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7, 10 OMI MSC/Circ.1120	Rés. OMI A.753(18) ISO 15540 (1999), y compris <i>corrigendum 1</i> (1999) ISO 15541 (1999)	B + D B + E B + F
A.1/3.16	Portes coupe-feu	Règ. II-2/9	Règ. II-2/9	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 3 OMI MSC/Circ.1120 OMI MSC.1/Circ.1273	B + D B + E B + F
A.1/3.17	Eléments de dispositifs de commande de portes coupe-feu Note: si les termes « éléments du dispositif » apparaissent dans la colonne 2, cela peut signifier qu'un seul élément, un groupe d'éléments ou tout le système doivent être testés afin de vérifier s'ils répondent aux exigences internationales	Règ. II-2/9 Règ. X/3	Règ. II-2/9 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 4	B + D B + E B + F
A.1/3.18	Matériaux de surface et revêtements de sol à faible pouvoir propagateur de flamme: a) Placage décoratif; b) Systèmes de peinture; c) Revêtements de sol; d) Coquilles isolantes; e) Adhésifs utilisés dans la construction des cloisonnements des types « A », « B » et « C »; f) Gaines combustibles	Règ. II-2/3 Règ. II-2/5 Règ. II-2/6 Règ. II-2/9 Règ. X/3	Règ. II-2/3 Règ. II-2/5 Règ. II-2/6 Règ. II-2/9 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 OMI MSC/Circ.1120	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 2, et partie 5, ou annexe 2 OMI MSC/Circ.1120 ISO 1716 (2002) Note: lorsque le matériel de surface ne doit pas avoir un pouvoir calorifique supérieur à une certaine valeur, la mesure doit être effectuée conformément à la norme ISO 1716	B + D B + E B + F
A.1/3.19	Tentures, rideaux et autres éléments textiles suspendus	Règ. II-2/3 Règ. II-2/9 Règ. X/3	Règ. II-2/3 Règ. II-2/9 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 7 OMI MSC/Circ.1102 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.20	Mobilier rembourré	Règ. II-2/3 Règ. II-2/5 Règ. II-2/9 Règ. X/3	Règ. II-2/3 Règ. II-2/5 Règ. II-2/9 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 8 OMI MSC/Circ.1102 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.21	Articles de literie	Règ. II-2/3 Règ. II-2/9 Règ. X/3. Division 221 annexe 221-2/A.1-5	Règ. II-2/3 Règ. II-2/9 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 9 OMI MSC/Circ.1102 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.22	Clapets coupe-feu	Règ. II-2/9	Règ. II-2/9	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 3 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.23	Gaines non combustibles traversant des cloisonnements de type « A »	Transféré à l'annexe A.1/3.26			
A.1/3.24	Gaines de câble électrique traversant des cloisonnements de type « A »	Transféré à l'annexe A.1/3.26			
A.1/3.25	Fenêtres et hublots antifeu des types « A » et « B »	Règ. II-2/9	Règ. II-2/9 OMI MSC/Circ.847 OMI MSC/Circ.1120	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 3 OMI MSC/Circ.1120 OMI MSC.1/Circ.1203	B + D B + E B + F
A.1/3.26	Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type « A » pour le passage de: a) Gaines de câbles électriques; b) Tuyaux, conduits, puits, etc.	Règ. II-2/9	Règ. II-2/9 OMI MSC.1/Circ.1276	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 3 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.27	Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements de type « B » pour: a) Gaines de câbles électriques; b) Tuyaux, conduits, puits, etc.	Règ. II-2/9	Règ. II-2/9	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 3 OMI MSC/Circ.1120	B + D B + E B + F
A.1/3.28	Dispositifs automatiques d'extinction par eau diffusée (limités aux diffuseurs) [cet article comprend les diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)]	Règ. II-2/7 Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.44(65) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 8 OMI MSC/Circ.912	ISO 6182-1 (2004) ou EN 12259-1 (1999), y compris A1 (2001), A2 (2004) et A3 (2006)	B + D B + E B + F
A.1/3.29	Manches d'incendie	Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	EN 14540 (2004) y compris A.1 (2007)	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.30	Équipement portatif d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz	Règ. II-2/4 Règ. VI/3	Règ. II-2/4 Règ. VI/3 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 15	EN 60945 (2002) CEI 60092-504 (2001) CEI 60533 (1999) et, selon le cas, soit : a) Catégorie 1 (zone de sécurité) : EN 50104 (2002), y compris A.1 (2004) (oxygène) EN 60079-29-1 (2007) ; b) Catégorie 2 (atmosphères gazeuses explosibles) : EN 50104 (2002), y compris A.1 (2004) (oxygène) EN 60079-29-1 (2007) CEI 60079-0 (2007) CEI 60079-1 (2007) CEI 60079-10 (2002) CEI 60079-11 (2006) CEI 60079-15 (2005) CEI 60079-26 (2006)	B + D B + E B + F
A.1/3.31	Diffuseurs pour dispositifs automatiques fixes d'extinction par eau diffusée pour engins à grande vitesse (HSC)	Article supprimé car pris en charge par l'annexe A.1/3.9 et A.1/3.28			
A.1/3.32	Matériaux antifeu (sauf mobilier) pour engins à grande vitesse	Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 10	B + D B + E B + F
A.1/3.33	Matériaux antifeu pour mobilier d'engins à grande vitesse	Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 10	B + D B + E B + F
A.1/3.34	Cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse	Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 11	B + D B + E B + F
A.1/3.35	Portes coupe-feu pour engins à grande vitesse	Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 11	B + D B + E B + F
A.1/3.36	Clapets coupe-feu pour engins à grande vitesse	Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 OMI MSC/Circ.1120	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 11	B + D B + E B + F
A.1/3.37	Ouvertures pratiquées dans les cloisonnements antifeu pour engins à grande vitesse pour le passage de : a) Gaines de câbles électriques ; b) Tuyaux, conduits, puits, etc.	Règ. X/3	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 11	B + D B + E B + F
A.1/3.38	Extincteurs portatifs pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Règ. III/4 Règ. X/3	Règ. III/34 Rés. OMI A.951(23) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV, V Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8	EN 3-6 (1995), y compris A1 (1999) EN 3-7 (2004), y compris A1 (2007) EN 3-8 (2006), y compris AC (2007)	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.39	Diffuseurs pour dispositifs équivalents d'extinction d'incendie par diffusion d'eau en brouillard pour salle des machines et chambres des pompes à cargaison	Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 7	OMI MSC/Circ.1165	B + D B + E B + F
A.1/3.40	Systèmes d'éclairage à faible hauteur (composants)	Règ. II-2/13 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 11	Règ. II-2/13 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 11	Rés. OMI A.752(18) ou ISO 15370 (2001)	B + D B + E B + F
A.1/3.41	Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence (EEBD)	Règ. II-2/13	Règ. II-2/13 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3 OMI MSC/Circ.849	EN 402(2003) EN 1146(2005) EN 13794(2002) ISO 23269-1 (2008)	B + D B + E B + F
A.1/3.42	Composants de dispositifs à gaz inerte	Règ. II-2/4	Règ. II-2/4 Rés. OMI A.567(14) Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 15 OMI MSC/Circ.353 OMI MSC/Circ.387 OMI MSC/Circ.485 OMI MSC/Circ.731 OMI MSC/Circ.1120	OMI MSC/Circ.353 OMI MSC/Circ.387 OMI MSC/Circ.450 rév.1 OMI MSC/Circ.485 OMI MSC/Circ.731	B + D B + E B + F G
A.1/3.43	Diffuseurs pour systèmes d'extinction (manuels ou automatiques) pour matériel de friture	Règ. II-2/1 Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/1 Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	ISO 15371 (2009)	B + D B + E B + F
A.1/3.44	Équipement de pompier câble de secours	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	Rés. OMI MSC.61(67)-(Recueil FTP), annexe 1, partie 1 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 3	B + D B + E B + F
A.1/3.45	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents (moyens d'extinction des incendies, vannes de tête et diffuseurs) pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 5	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 5 OMI MSC/Circ.848 OMI MSC.1/Circ.1317	OMI MSC/Circ.848 OMI MSC.1/Circ.1317	B + D B + E B + F
A.1/3.46	Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines (diffuseurs d'aérosols)	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 5	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 5 OMI MSC.1/Circ.1317	OMI MSC.1/Circ.1270	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.47	<p>Concentré pour dispositifs fixes d'extinction à mousse à haut foisonnement pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison</p> <p>Note: les dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à haut foisonnement (y compris les dispositifs qui utilisent l'air intérieur de leurs locaux pour remplir la fonction qui leur est assignée) pour les locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration</p>	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 6 OMI MSC.1/Circ.1239	OMI MSC/Circ.670	B + D B + E B + F
A.1/3.48	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type « A » (diffuseurs et essais de fonctionnement)	Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	OMI MSC/Circ.913 OMI MSC.1/Circ.1276	B + D B + E B + F
A.1/3.49 voir la note b de la présente annexe A.1	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau destinés aux espaces rouliers et aux locaux de catégorie spéciale équivalents à ceux visés dans la résolution A.123(V)	Règ. II-2/19 Règ. II-2/20 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98(73)- (Recueil FSS) 7	Règ. II-2/19 Règ. II-2/20 Rés. OMI A.123(V) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 7	OMI MSC.1/Circ.1272	B + D B + E B + F
A.1/3.50	Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques	Transféré à l'annexe A.2/3.9			

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.51	Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de sécurité, locaux de service, locaux d'habitation, balcons de cabine et salles des machines avec ou sans surveillance humaine	Règ. II-2/7 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 9	Règ. II-2/7 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 9 OMI MSC.1/Circ.1242	<p>Équipement de contrôle et de signalisation. Installations électriques à bord des navires: EN 54-2 (1997), y compris AC (1999) et A1 (2006)</p> <p>Équipement d'alimentation électrique: EN 54-4 (1997), y compris AC(1999), A1(2002) et A2(2006)</p> <p>Détecteurs de chaleur, détecteurs ponctuels: EN 54-5 (2000), y compris A1(2002)</p> <p>Détecteurs de fumée, détecteurs ponctuels fonctionnant suivant le principe de la diffusion de la lumière, de la transmission de la lumière ou de l'ionisation: EN 54-7 (2000), y compris A1(2002) et A2(2006).</p> <p>Détecteurs de flamme, détecteurs ponctuels: EN 54-10 (2002), y compris A1(2005)</p> <p>Avertisseurs d'incendie à commande manuelle: EN 54-11 (2001), y compris A1(2005)</p> <p>Et, selon le cas, installations électriques et électroniques à bord des navires: CEI 60092-504 (2001) CEI 60533 (1999)</p>	B + D B + E B + F
A.1/3.52	Extincteurs mobiles et transportables	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 4	Règ. II-2/4 Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 4	EN 1866 (2005) EN 1866-1 (2007) Ou ISO 11601 (2008)	B + D B + E B + F
A.1/3.53	Dispositifs d'alarme	Règ. II-2/7 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 9	Règ. II-2/7 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 9	Dispositifs sonores EN 54-3 (2001), y compris A1 (2002) et A2 (2006) CEI 60092-504 (2001) CEI 60533 (1999)	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.54	Équipement fixe d'analyse de l'oxygène et de détection de gaz	Règ. II-2/4 Règ. VI/3	Règ. II-2/4 Règ. VI/3 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 15	EN 60945 (2002) CEI 60092-504 (2001) CEI 60533 (1999) et, selon le cas, soit : a) Catégorie 4 (zone de sécurité) : EN 50104 (2002), y compris A.1 (2004) (oxygène) ; b) Catégorie 3 (atmo- sphères gazeuses explosibles) : EN 50104 (2002), y compris A.1 (2004) (oxygène) EN 60079-29-1 (2007)	B + D B + E B + F
A.1/3.55 voir la note b de la présente annexe A.1	Ajoutages de type c o m b i n é (diffusion/jet)	Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	EN 15182-1 (2007) EN 15182-3 (2007)	B + D B + E B + F
A.1/3.56 voir la note b de la présente annexe A.1	Manches d'incendie (à enrouler)	Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	EN 671-1 (2001), y compris AC (2002)	B + D B + E B + F
A.1/3.57 voir la note b de la présente annexe A.1	Composants de dispo- sitifs d'extinction d'incendie à mousse à foisonnement moyen diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10.8.1 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 14 OMI MSC.1/Circ.1239 OMI MSC.1/Circ.1276	OMI MSC/Circ.798	B + D B + E B + F
A.1/3.58 voir la note b de la présente annexe A.1	Composants de dispo- sitifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 6, 14 OMI MSC.1/Circ.1239 OMI MSC.1/Circ.1276	OMI MSC.1/Circ.1312	B + D B + E B + F
A.1/3.59 voir la note b de la présente annexe A.1	Mousse à foison- nement pour dispo- sitifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers	Rés. OMI MSC.4(48)- (Recueil IBC)	Rés. OMI MSC.4(48)-(Recueil IBC)	OMI MSC/Circ.553 OMI MSC.1/Circ.1312	B + D B + E B + F
A.1/3.60 voir la note b de la présente annexe A.1	Diffuseurs pour dispo- sitifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux balcons de cabine	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 7	OMI MSC.1/Circ.1268	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/3.61 voir la note b de la présente annexe A.1	Dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines et chambres des pompes à cargaison Note : les dispositifs à mousse à haut foisonnement à air intérieur pour la protection des locaux de machines et les chambres des pompes à cargaison doivent être testés avec le concentré approuvé et être jugés satisfaisants par l'administration	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 6	OMI MSC.1/Circ.1271	B + D B + E B + F

4. Equipements de navigation

Notes concernant le point 4. – Equipements de navigation

Colonne 5 : lorsqu'il est fait référence aux séries EN 61162 ou CEI 61162, la spécification de l'article prévu est prise en compte pour déterminer quelle est la norme applicable de la série EN 61162 ou de la série CEI 61162.

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.1	Compas magnétique	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.382(X) Rés. OMI A.694(17)	ISO 1069 (1973) ISO 25862 (2009) EN 60945 (2002) ou ISO 1069 (1973) ISO 25862 (2009) CEI 60945 (2002)	B + D B + E B + F G
A.1/4.2	Indicateur de cap à transmission (THD) de type magnétique	Règ. V/18 Règ. V/19 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.116(73) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ISO 22090-2 (2004), y compris corrigendum 2005 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 ISO 22090-2 (2004), y compris corrigendum 2005 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.3	Gyrocompas	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.424(XI) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.191(79)	EN ISO 8728 (1998) EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 8728 (1997) CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.4	Equipement radar	Transféré à l'annexe A.1/4.34, A.1/4.35 et A.1/4.36			
A.1/4.5	Aide de pointage radar automatique (ARPA)	Transféré à l'annexe A.1/4.34			
A.1/4.6	Sondeur à écho	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.224(VII) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.74(69), annexe 4 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN ISO 9875 (2001), y compris rectificatif technique 1: 2006 de l'ISO EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 9875 (2000), y compris rectificatif technique 1: 2006 de l'ISO CEI 60945 (2002) série CEI 61162 C E I 6 2 2 8 8 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.7	Equipement de mesure de vitesse et de distance (SDME)	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.824(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.96(72) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61023 (2007) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61023 (2007) série CEI 61162 C E I 6 2 2 8 8 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.8	Indicateur d'angle de barre, de vitesse de rotation, de pas d'hélice	Transféré à l'annexe A.1/4.20, A.1/4.21 et A.1/4.22			
A.1/4.9 voir la note b de la présente annexe A.1	Indicateur de taux de giration	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.526(13) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ISO 20672 (2007) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 ISO 20672 (2007) C E I 6 2 2 8 8 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.10	Radiogoniomètre	Article supprimé			
A.1/4.11	Equipement Loran-C	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.818(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61075 (1993) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61075 (1991) série CEI 61162 C E I 6 2 2 8 8 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.12	Equipement Chayka	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI A.818 (19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61075 (1993) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61075 (1991) série CEI 61162 C E I 6 2 2 8 8 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.13	Navigateur Decca	Article supprimé			
A.1/4.14	Equipement GPS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) Rés. OMI MSC.112(73) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61108-1 (2003) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61108-1 (2003) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.15	Equipement GLONASS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.113(73) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61108-2 (1998) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61108-2 (1998) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.16	Système de contrôle de route	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.342(IX) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.64(67), annexe 3 Rés. OMI MSC.191(79)	ISO 11674 (2006) EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 11674 (2006) CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.17	Appareils de hissage du pilote	Transféré à l'annexe A.1/1.40			
A.1/4.18	Répondeur radar 9 GHz (SART)	Règ. III/4 Règ. IV/14 Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. III/6 Règ. IV/7 Rés. OMI A.530(13) Rés. OMI A.802(19) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8, 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, 14 UIT-R M.628-3(11/93)	EN 60945 (2002) EN 61097-1 (2007) ou CEI 60945 (2002) CEI 61097-1 (2007)	B + D B + E B + F G
A.1/4.19	Equipement radar pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.37			

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.20 voir la note b de la présente annexe A.1	Indicateur d'angle de barre	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.526(13) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ISO 20673 (2007) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 ISO 20673 (2007) CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.21 voir la note b de la présente annexe A.1	Indicateur de vitesse de rotation	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ISO 22554 (2007) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 ISO 22554 (2007) CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.22 voir la note b de la présente annexe A.1	Indicateur de pas d'hélice	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ISO 22555 (2007) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 ISO 22555 (2007) CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.23	Compas pour embarcations de sauvetage et canots de secours	Règ. III/4 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. III/34 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) IV, V Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8, 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, 13	ISO 25862 (2009)	B + D B + E B + F G
A.1/4.24	Aide de pointage radar automatique (ARPA) pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.37			
A.1/4.25	Aide de poursuite automatique (ATA)	Transféré à l'annexe A.1/4.35			
A.1/4.26	Aide de poursuite automatique (ATA) pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.38			
A.1/4.27	Aide de pointage électronique (EPA)	Transféré à l'annexe A.1/4.36			
A.1/4.28	Système de passerelle intégré	Transféré à l'annexe A.2/4.30			
A.1/4.29	Enregistreur des données du voyage (VDR)	Règ. V/18 Règ. V/20 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/20 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI A.861 (20) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79).	EN 60945 (2002) série EN 61162 CEI 61996-1 (2007-11) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 61996-1 (2007-11) CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.30	Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS) avec sauvegarde et système de visualisation de cartes tramées (RCDS)	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.817(19) Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79) Rés. OMI MSC.232(82) OMI SN.1/Circ.266. [La sauvegarde ECDIS et le RCDS sont applicables uniquement lorsque l'ECDIS est doté de cette fonctionnalité. Le certificat du module B doit indiquer si ces options ont fait l'objet d'essais.]	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 61174 (2008) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 61174 (2008) CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.31	Gyrocompas pour engins à grande vitesse	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13	Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.821(19) Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	ISO 16328 (2001) EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 16328 (2001) CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.32	Equipement AIS (système d'identification automatique) universel	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.74(69) Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79) UIT-R M. 1371-3(2007). Note : la norme UIT-R M. 1371-3(2007), annexe 3, ne s'applique que dans le respect des dispositions de la rés. OMI MSC.74(69)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 61993-2 (2001) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 61993-2 (2001) CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.33	Système de contrôle de poursuite (en fonction lorsque la vitesse du navire se situe entre l'allure de manœuvre minimale et 30 nœuds)	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.74(69) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62065 (2002) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62065 (2002) CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.34	Equipement radar CAT 1	Règ. V/18	Règ. V/19. Rés. OMI A.278(VIII) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.823(19) Rés. OMI MSC.191(79) Rés. OMI MSC.192(79) UIT-R M. 628-3(11/93) UIT-R M. 1177-3(06/03)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) EN 62388 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008) CEI 62388 Ed.1.0(2007)	B + D B + E B + F G
A.1/4.35	Equipement radar CAT 2	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.278(VIII) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.191(79) Rés. OMI MSC.192(79) UIT-R M. 628-3(11/93) UIT-R M. 1177-3(06/03)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) EN 62388 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008) CEI 62388 Ed.1.0 (2007)	B + D B + E B + F G

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.36	Equipement radar CAT 3	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.278(VIII) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.191(79) Rés. OMI MSC.192(79) UIT-R M. 628-3(11/93) UIT-R M. 1177-3(06/03)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) EN 62388 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008) CEI 62388 Ed.1.0(2007)	B + D B + E B + F G
A.1/4.37	Equipement radar pour applications d'engins à grande vitesse (CAT 1H, CAT 2H et CAT 3H)	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73) -(Recueil HSC de 2000) 13	Rés. OMI A.278(VIII) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.820(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79) Rés. OMI MSC.192(79) UIT-R M. 628-3(11/93) UIT-R M. 1177-3(06/03)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) EN 62388 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008) CEI 62388 Ed.1.0(2007)	B + D B + E B + F G
A.1/4.38	Equipement radar approuvé avec une option cartographique, à savoir: a) CAT 1 avec option cartographique; b) CAT 2 avec option cartographique; c) CAT 1 pour engins à grande vitesse avec option cartographique; d) CAT 2 pour engins à grande vitesse avec option cartographique.	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63) -(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Rés. OMI A.278(VIII) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.820(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79) Rés. OMI MSC.192(79) UIT-R M. 628-3(11/93) UIT-R M. 1177-3(06/03)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) EN 62388 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008) CEI 62388 Ed.1.0(2007)	B + D B + E B + F G
A.1/4.39	Réfecteur radar	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.164(78)	EN ISO 8729 (1998) EN 60945 (2002) ou ISO 8729 (1997) CEI 60945 (2002)	B + D B + E B + F G
A.1/4.40	Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.822(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.191(79)	ISO 16329 (2003) EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 16329 (2003) CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B+D B+E B+F G
A.1/4.41	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.116(73) Rés. OMI MSC.191(79)	ISO 22090-3 (2004) EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 22090-3 (2004) CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	B+D B+E B+F G

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.42	Projecteur pour engins à grande vitesse	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	ISO 17884 (2004) EN 60945 (2002) ou ISO 17884 (2004) CEI 60945 (2002)	B+D B+E B+F G
A.1/4.43	Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.94(72) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	ISO 16273 (2003) EN 60945 (2002) ou ISO 16273 (2003) CEI 60945 (2002)	B+D B+E B+F G
A.1/ 4.44	Récepteur de signaux de balise différentiel pour équipement D G P S e t DGLONASS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.114(73)	EN 60945 (2002) CEI 61108-4 (2004) série EN 61162 ou CEI 60945 (2002) CEI 61108-4 (2004) série CEI 61162	B+D B+E B+F G
A.1/4.45 voir la note b) de la présente annexe A.1	Matériel cartographique pour radar de bord	Article supprimé car pris en charge par l'annexe A.1/4.38			
A.1/4.46	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique	Règ. V/18. Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.116(73) Rés. OMI CSMMS.191(79)	ISO 22090-1 (2002), y compris corr.1 (2005) EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou ISO 22090-1 (2002), y compris corr.1 (2005) CEI 60945 (2002) série CEI 61162 -CEI 62288 ed.1.0 (2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.47	Enregistreur des données du voyage simplifié (S-VDR)	Règ. V/20	Règ. V/20 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.163(78) Rés. OMI MSC.191(79).	EN 60945(2002) série EN 61162 EN 61996-2 (2008) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 61996-2 (2007) CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B + D B + E B + F G
A.1/4.48	Appareils de hissage du pilote	Règ. V/23.	Règ. V/23 Rés. OMI A.889(21) OMI MSC/Circ.773	Rés. OMI A.889(21)	B + D B + E B + F
A.1/4.49	Echelle de pilote	Règ. V/23 Règ. X/3	Règ. V/23 Rés. OMI A.889(21) OMI MSC/Circ.773	Rés. OMI A.889(21) ISO 799 (2004)	B + D B + E B + F G

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/4.50 voir la note b de la présente annexe A.1	Equipement DGPS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.114(73) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61108-1 (2003) EN 61108-4 (2004) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61108-1 (2003) CEI 61108-4 (2004) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B+D B+E B+F G
A.1/ 4.51 voir la note b) de la présente annexe A.1	Equipement DGLONASS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.114(73) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61108-2 (1998) EN 61108-4 (2004) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61108-2 (1998) CEI 61108-4 (2004) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	B+D B+E B+F G
A.1/4.52 Ex A.2/4.4	Fanal à signaux de jour	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.95(72) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	EN 60945 (2002) ISO 25861 (2007) ou CEI 60945 (2002) ISO 25861 (2007)	B+D B+E B+F

5. Equipements de radiocommunications

Notes concernant le point 5. – Equipements de radiocommunications

Colonne 5 : au cas où les dispositions de la circulaire OMI MSC/Circ.862 et les exigences des normes d'essai du produit seraient contradictoires, ce sont les exigences de la circulaire OMI MSC/Circ.862 qui l'emportent.

Lorsqu'il est fait référence aux séries EN 61162 ou CEI 61162, la spécification de l'article prévu est prise en compte pour déterminer quelle est la norme applicable de la série EN 61162 ou de la série CEI 61162.

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/5.1	Radio à ondes métriques (VHF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Règ. X/3 Rés. OMI A.385(X) Rés. OMI A.524(13) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.803(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.489-2 (10/95) UIT-R M.493-12 (03/07) UIT-R M.541- 9 (05/04) UIT-R M.689-2 (11/93)	ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (2006-05) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03) ETSI EN 301 925 V1.2.1 (2006-12) EN 60945 (2002) CEI 61097-3 (1994) CEI 61097-7 (1996) série EN 61162 OMI MSC/Circ.862	B+D B+E B+F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/5.2	Récepteur de veille par ASN sur ondes métriques (VHF)	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.803(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.489-2 (10/95) UIT-R M.493-12 (03/07) UIT-R M. 541-9 (05/04)	ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) ETSI EN 300 828 V1.1.1 (1998-03) ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05) -EN 60945 (2002) CEI 61097-3 (1994) CEI 61097-8 (1998)	B + D B + E B + F
A.1/5.3	Récepteur NAVTEX	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 Rés. OMI MSC.148(77) OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.540-2 (06/90) UIT-R M.625-3 (10/95)	ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01) ETSI EN 301 011 V1.1.1 (1998-09) EN 60945 (2002) CEI 61097-6 (2005-12)	B + D B + E B + F
A.1/5.4	Récepteur EGC	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Règ. X/3 Rés. OMI A.570(14) Rés. OMI A.664(16) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI COMSAR Circ.32	ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05) ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11) ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03) EN 60945 (2002) CEI 61097-4 (1994)	B + D B + E B + F
A.1/5.5	Récepteur captant les renseignements sur la sécurité marine (RSM) diffusés sur ondes décimétriques (récepteur HF IDBE)	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.699(17) Rés. OMI A.700(17) Rés. OMI A.806(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.491-1 (07/86) UIT-R M.492-6 (10/95) UIT-R M.540-2 (06/90) UIT-R M.625-3 (10/95) UIT-R M.688 (06/90)	ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10) EN 60945 (2002) série EN 61162	B + D B + E B + F
A.1/5.6	R L S 4 0 6 M H z (COSPAS-SARSAT)	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Règ. X/3 Rés. OMI A.662(16) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.696(17) Rés. OMI A.810(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.633-3 (05/04) UIT-R M.690-1 (10/95)	ETSI EN 300 066 V 1.3.1 (2001-01) EN 60945 (2002) CEI 61097-2 (2008) OMI MSC/Circ.862. Note: la circulaire OMI MSC/Circ. 862 s'applique uniquement au dispositif permettant l'activation à distance, pas à la radiobalise proprement dite	B + D B + E B + F
A.1/5.7	R L S bande L (INMARSAT)	Article supprimé			
A.1/5.8	Récepteur de veille sur 2 182 kHz	Article supprimé			
A.1/5.9	Générateur d'alarme à deux fréquences porteuses	Article supprimé			

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/5.10	Radio à ondes hectométriques (MF) permettant d'émettre et de recevoir par ASN et en radiotéléphonie Note: conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur H3E ne sont plus applicables dans les normes d'essai	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/9 Règ. IV/10 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.804(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.493-12 (03/07) UIT-R M.541- 9 (05/04)	ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) ETSI ETS 300 373-1 V1.2.1 (2002-10) EN 60945 (2002) CEI 61097-3 (1994) CEI 61097-9 (1997) série EN 61162 OMI MSC/Circ.862	B + D B + E B + F
A.1/5.11	Récepteur de veille par ASN sur ondes hectométriques (MF)	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/9 Règ. IV/10 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.804(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.493-12 (03/07) UIT-R M.541- 9 (05/04) UIT-R M.1173 (10/95)	ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05) EN 60945 (2002) CEI 61097-3 (1994) CEI 61097-8 (1998)	B + D B + E B + F
A.1/5.12	Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-B	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/10 Règ. X/3 Rés. OMI A.570(14) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.808(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32	EN 60945 (2002) CEI 61097-10 (1999) OMI MSC/Circ 862	B + D B + E B + F
A.1/5.13	Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-C	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/10 Règ. X/3 Rés. OMI A.570(14) Rés. OMI A.664 (16) (applicable uniquement si la STN Inmarsat-C comprend les fonctions EGC) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.807(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32	ETSI ETS 300 460 Ed.1 (1996-05) ETSI ETS 300 460/ A1 (1997-11) ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03) EN 60945 (2002) CEI 61097-4 (2007) série EN 61162 OMI MSC/Circ.862	B + D B + E B + F
A.1/5.14	Radio à ondes hectométriques/décamétriques (MF/HF) permettant d'émettre et de recevoir de l'ASN, de la télégraphie IDBE et de la radiotéléphonie Note: conformément aux décisions de l'OMI et de l'UIT, les exigences relatives aux générateurs d'alarme à deux fréquences porteuses et à la transmission sur A3H ne sont plus applicables dans les normes d'essai	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/10 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.806(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 14 OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.476-5 (10/95) UIT-R M.491-1 (07/86) UIT-R M.492-6 (10/95) UIT-R M.493-12 (03/07) UIT-R M.541-9 (05/04) UIT-R M.625-3 (10/95) UIT-R M.1173 (10/95)	ETSI ETS 300 067 Ed.1 (1990-11) ETSI ETS 300 067/ A1 Ed.1 (1993-10) ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) ETSI EN 300 373-1 V1.2.1 (2002-10) EN 60945 (2002) CEI 61097-3 (1994) CEI 61097-9 (1997) série EN 61162 OMI MSC/Circ.862	B + D B + E B + F

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/5.15	Récepteur de veille par ASN sur ondes h e c t o m é - triques/décamétriques (MF/HF)	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/10 Règ. X/3 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.806(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI COMSAR Circ.32 UIT-R M.493-12 (03/07) UIT-R M.) 541-9 (05/04)	ETSI EN 300 338 V1.2.1 (1999-04) ETSI EN 301 033 V1.2.1 (2005-05) EN 60945 (2002) CEI 61097-3 (1994) CEI 61097-8 (1998)	B + D B + E B + F
A.1/5.16	Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques	Transféré à l'annexe A.2/5.8			
A.1/5.17	Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques portatifs à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. III/6 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.809(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8, 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, 14 Rés. OMI MSC.149(77) UIT-R M.489-2 (10/95).	ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12) EN 300 828 V1.1.1 (1998-03) EN 60945 (2002) CEI 61097-12 (1996)	B + D B + E B + F
A.1/5.18	Emetteurs-récepteurs radiotéléphoniques fixes à ondes métriques (VHF) des engins de sauvetage	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. III/6 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.809(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8, 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8, 14 UIT-R M.489-2 (10/95)	ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2001-01) EN 60945 (2002) CEI 61097-12 (1996)	B + D B + E B + F
A1/5.19	Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/10 Rés. OMI A.570 (14) Rés. OMI A.808 (19) Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32	EN 60945 (2002) CEI 61097-13 (2003) OMI MSC/Circ.862	B + D B + E B + F

6. Equipements exigés par la convention COLREG 72

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE COLREG 72 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES COLREG 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/6.1	Feux de navigation	COLREG, annexe I/14	COLREG, annexe I/14 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.253(83)	EN 14744 (2005), y compris AC (2006) EN 60945 (2002) Ou EN 14744 (2005), y compris AC (2006) CEI 60945 (2002)	B + D B + E B + F G

7. Equipements de sécurité des viraquiers

Pas d'articles dans l'annexe A.1.

8. Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1

Construction – structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.1/8.1 (nouvel article)	Détecteurs (alarme) de niveau d'eau	Rés. OMI MSC.188(79) OMI MSC.1/Circ. 1291	Règ. II-1/22-1 Règ. II-1/25-3 Règ. XII/12 Rés. OMI CSMMSC.188(79) OMI CSMMSC.1/Circ. 1291	CEI 60092-0504 (2001) CEI 60529 (2001) R é s . O M I CSMMSC.188(79) OMI CSMMSC.1/Circ. 1291	B + D B + E B + F

ANNEXE A.2

ÉQUIPEMENTS POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE NORMES D'ESSAI DÉTAILLÉES DANS LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

1. *Engins de sauvetage*

Colonne 4 : OMI MSC/Circ. 980 s'applique sauf en cas de remplacement par les instruments spécifiques mentionnés dans la colonne 4.

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/1.1	Réfecteur radar pour r a d e a u x d e sauvetage	Règ. III/4 Règ. III/34 Règ. X/3	Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA)		
A.2/1.2	Matériaux pour combinaison d'immersion	Article supprimé			
A.2/1.3	Dispositifs de mise à l'eau par dégagement libre pour engins de sauvetage	Règ. III/4 Règ. III/34	Règ. III/13 Règ. III/16 Règ. III/26 Règ. III/34 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 8 Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) I, IV, VI Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 8		
A.2/1.4	Echelles d'embarquement	Transféré à l'annexe A.1/1.29			
A.2/1.5	Système d'alarme générale et dispositif de communication avec le public (en cas d'utilisation comme dispositif d'avertissement d'incendie, l'article applicable est A.1/3.53)	Règ. III/6	Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.48(66)-(Recueil LSA) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) OMI MSC/Circ.808		

2. Prévention de la pollution marine

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation DE la conformité	
1	2	3	4	5	6	
A.2/2.1	Dispositifs de contrôle et d'enregistrement à bord pour les NOx	Transféré à l'annexe A.1/2.8				
A.2/2.2	Dispositif d'épuration des gaz d'échappement à bord	Annexe VI, Règ. 13 Annexe VI, Règ. 14	Annexe VI, Règ. 13 Annexe VI, Règ. 14	R é s . O M I MEPC.170(57)		
A.2/2.3	Autres méthodes équivalentes pour réduire les émissions à bord de NOx	Annexe VI, Règ. 13	Annexe VI, Règ. 13			
A.2/2.4	Autres méthodes technologiques pour limiter les émissions de SOx	Transféré à l'annexe A.1/2.9				

3. Equipements de protection contre les incendies

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité	
1	2	3	4	5	6	
A.2/3.1	Extincteurs mobiles et transportables	Transféré à l'annexe A.1/3.52				
A.2/3.2	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de catégorie spéciale, aux espaces rouliers pour les marchandises, aux espaces rouliers et aux espaces pour les véhicules	Transféré à l'annexe A.1/3.49				
A.2/3.3	Démarrateur par temps froid de groupes électrogènes (dispositifs de démarrage)	Transféré à l'annexe A.2/8.1				
A.2/3.4	Ajutages de type combiné (diffusion/jet)	Transféré à l'annexe A.1/3.55				

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité	
1	2	3	4	5	6	
A.2/3.5	Composants de dispositifs fixes de détection et d'avertissement d'incendie pour postes de commande, locaux de service, compartiments d'habitation et salles des machines avec ou sans surveillance humaine	Transféré à l'annexe A.1/3.51				
A.2/3.6	Détecteurs de fumée	Transféré à l'annexe A.1/3.51				
A.2/3.8	Fanal de sécurité électrique	Règ. II-2/10 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS)	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS)3	Publication CEI 79		
A.2/3.9	Vêtement protecteur résistant aux attaques chimiques	Règ. II-2/19	Règ. II-2/19 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7	EN 943-1 (2002) EN 943-1 (2002), y compris AC (2005) EN 943-2 (2002) EN ISO 6529 (2001) EN ISO 6530 (2005) EN 14605 (2005) OMI MSC/Circ.1120		
A.2/3.10	Systèmes d'éclairage à faible hauteur	Transféré à l'annexe A.1/3.40				
A.2/3.11	Diffuseurs pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie par projection d'eau sous pression destinés aux locaux de machines	Transféré à l'annexe A.1/3.10				
A.2/3.12	Dispositifs fixes d'extinction d'incendie au gaz équivalents pour locaux de machines et chambres des pompes à cargaison	Transféré à l'annexe A.1/3.45				
A.2/3.13	Appareil respiratoire à adduction d'air comprimé (engins à grande vitesse)	Article supprimé				
A.2/3.14	Manches d'incendie (à enrouler)	Transféré à l'annexe A.1/3.56				
A.2/3.15	Composants de dispositifs de détection de la fumée par prélèvement d'échantillons d'air	Règ. II-2/7 Règ. II-2/19 Règ. II-2/20 Rés. OMI MSC.98 (73)-(Recueil FSS) 10	Règ. II-2/7 Règ. II-2/19 Règ. II-2/20 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS). 10	Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS). 10		
A.2/3.16	Détecteurs de flammes	Transféré à l'annexe A.1/3.51				

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/3.17	Avertisseurs d'incendie à commande manuelle	Transféré à l'annexe A.1/3.51			
A.2/3.18	Dispositifs d'alarme	Transféré à l'annexe A.1/3.53			
A.2/3.19	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par eau à action directe destinés à être utilisés dans les locaux de machines de type « A »	Transféré à l'annexe A.1/3.48			
A.2/3.20	Mobilier rembourré	Transféré à l'annexe A.1/3.20			
A.2/3.21	Composants de dispositifs d'extinction d'incendie pour les magasins à peinture et soutes à liquides inflammables	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) OMI MSC.1/Circ.1239		
A.2/3.22	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les conduits d'évacuation des fourneaux de cuisine	Règ. II-2/9	Règ. II-2/9		
A.2/3.23	Composants de dispositifs d'extinction d'incendie pour hélices-plates-formes	Règ. II-2/18	Règ. II-2/18 OMI MSC.1/Circ.1239	EN 13565-1 (2003), y compris A1 (2007)	
A.2/3.24	Diffuseurs à mousse portatifs	Règ. II-2/10 Règ. II-2/20 Règ. X/3	Règ. II-2/10 Règ. II-2/20 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 4 OMI MSC.1/Circ.1239		
A.2/3.25	Cloisonnements de type « C »	Règ. II-2/3	Règ. II-2/3	Rés. OMI A.653(16) Rés. OMI A.799(19) Rés. OMI MSC.61(67)- (Recueil FTP), annexe 1, partie 1 et partie 5, ou annexe 2 ISO 1716 (2002)	
A.2/3.26	Systèmes de combustible gazeux utilisés à des fins domestiques (composants)	Règ. II-2/4	Règ. II-2/4 OMI MSC.1/Circ.1276		

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/3.27	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie par le gaz CO ₂	Règ. II-2/5 Règ. II-2/10 Règ. X/3	Règ. II-2/5 Règ. II-2/10 Règ. II-2/20 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 7 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 7 Rés. OMI MSC.98(73)-(Recueil FSS) 7	EN 12094-1 (2003) EN 12094-2 (2003) EN 12094-3 (2003) EN 12094-4 (2004) EN 12094-5 (2006) EN 12094-6 (2006) EN 12094-7 (2000), y compris A1 (2005) EN 12094-8 (2006) EN 12094-10 (2003) EN 12094-11 (2003) EN 12094-13 (2001), y compris AC (2002) EN 12094-16 (2003)	
A.2/3.28	Composants de dispositifs d'extinction d'incendie à mousse à foisonnement moyen diffuseurs à mousse fixes pour pétroliers	Transféré à l'annexe A.1/3.57			
A.2/3.29	Composants de dispositifs fixes d'extinction d'incendie à mousse à bas foisonnement pour les locaux de machines et la protection de ponts de pétroliers	Transféré à l'annexe A.1/3.58			
A.2/3.30	Mousse à foisonnement pour dispositifs fixes d'extinction d'incendie pour les chimiquiers	Transféré à l'annexe A.1/3.59			
A.2/3.31	Dispositif de projection d'eau à commande manuelle	Règ. II-2/10	Règ. II-2/10 Rés. OMI A.800(19)		
A.2/3.32 (nouvel article)	Dispositifs d'extinction à poudre chimique sèche	Règ. II-2/1	Règ. II-2/1 Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac: chapitre 11		

4. Equipements de navigation

Notes concernant le point 4. – Equipements de navigation

Colonnes 3 et 4 : la référence au chapitre V de la convention SOLAS doit s'entendre comme une référence à SOLAS 1974 dans sa version modifiée par la résolution MSC 73, qui est entrée en vigueur le 1^{er} juillet 2002.

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/4.1	Gyrocompas pour engins à grande vitesse	Transféré à l'annexe A.1/4.31			

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/4.2	Système de contrôle de route pour engins à grande vitesse (précédemment pilote automatique)		Transféré à l'annexe A.1/4.40		
A.2/4.3	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type GNSS		Transféré à l'annexe A.1/4.41		
A.2/4.4	Fanal à signaux de jour		Transféré à l'annexe A.1/4.52		
A.2/4.5	Projecteur pour engins à grande vitesse		Transféré à l'annexe A.1/4.42		
A.2/4.6	Équipement de vision nocturne pour engins à grande vitesse		Transféré à l'annexe A.1/4.43		
A.2/4.7	Système de contrôle de poursuite		Transféré à l'annexe A.1/4.33		
A.2/4.8	Système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)		Transféré à l'annexe A.1/4.30		
A.2/4.9	Sauvegarde de système électronique de visualisation des cartes marines (ECDIS)		Transféré à l'annexe A.1/4.30		
A.2/4.10	Système de visualisation de cartes tramées (RCDS)		Transféré à l'annexe A.1/4.30		
A.2/4.11	Équipement combiné GPS/GLONASS	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.74(69) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) EN 61108-1 (2003) EN 61108-2 (1998) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) CEI 61108-1 (2003) CEI 61108-2 (1998) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	
A.2/4.12	Équipement DGPS, DGLONASS		Transféré à l'annexe A.1/4.44, A.1/4.50 et A.1/4.51		
A.2/4.13	Gyrocompas pour engins à grande vitesse		Transféré à l'annexe A.1/4.31		
A.2/4.14	Enregistreur des données du voyage (VDR)		Transféré à l'annexe A.1/4.29		

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/4.15	Système intégré de navigation	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)- (Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.86(70) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 61924 (2006) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 61924 (2006) CEI 62288 Ed.1.0 (2008)	
A.2/4.16	Système de passerelle intégré	Article supprimé			
A.2/4.17	Systèmes de renforcement de cible radar	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)- (Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000) Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000)	Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.164(78) UIT-R M 1176 (10/95)	EN 60945 (2002) ou CEI 60945 (2002)	
A.2/4.18	Dispositif de réception sonore	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)- (Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000)	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.86(70) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162	
A.2/4.19	Compas magnétique pour engins à grande vitesse	Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)- (Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000)	Rés. OMI A.382(X) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	ISO 1069 (1973) ISO 25862 (2009) EN 60945 (2002) Ou ISO 1069 (1973) ISO 25862 (2009) CEI 60945 (2002)	
A.2/4.20	Système de contrôle de poursuite pour engins à grande vitesse	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)- (Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)- (Recueil HSC de 2000)	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	
A.2/4.21	Matériel cartographique pour radar de bord		Transféré à l'annexe A.1/4.45		
A.2/4.22	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type gyroscopique		Transféré à l'annexe A.1/4.46		
A.2/4.23	Dispositif de contrôle de route à transmission (THD), de type magnétique		Transféré à l'annexe A.1/4.2		

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/4.24	Indicateur de poussée	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	
A.2/4.25	Indicateurs de poussée latérale, de pas et de mode de fonctionnement des hélices	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) - Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	
A.2/4.26	Indicateur de taux de giration	Transféré à l'annexe A.1/4.9			
A.2/4.27	Indicateur d'angle de barre	Transféré à l'annexe A.1/4.20			
A.2/4.28	Indicateur de vitesse de rotation	Transféré à l'annexe A.1/4.21			
A.2/4.29	Indicateur de pas d'hélice	Transféré à l'annexe A.1/4.22			
A.2/4.30	Système de passerelle intégré	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 15 Rés. OMI MSC.64(67) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 15 Rés. OMI MSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 61209 (1999) EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 61209 (1999) CEI 62288 Ed.1.0(2008)	
A.2/4.31	Taximètre	Règ. V/18	Règ. V/19	EN 60945 (2002) ou CEI 60945 (2002)	
A.2/4.32	Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)		Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.128(75) OMI MSC/Circ.982 Rés. OMI CSM MSC.191(79) Division 212	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	
A.2/4.33	Système de contrôle de poursuite (en fonction lorsque la vitesse du navire atteint ou dépasse 30 nœuds)	Règ. V/18	Règ. V/19 Rés. OMI A.694 (17)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162	
A.2/4.34	Equipements dotés de fonctions d'identification et de suivi à grande distance des navires (LRIT)	Règ. V/19	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.813(19) Rés. OMI MSC.202(81) Rés. OMI MSC.211(81) Rés. OMI MSC.263(84), OMI MSC.1/Circ 1307. Division 335	EN 60945 (2002) série EN 61162 ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162	

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/4.35	Récepteur Galileo	Règ. V/18 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13	Règ. V/19 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.813(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 13 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 13 Rés. OMI MSC.233(82) Rés. OMI CSMMSC.191(79)	EN 60945 (2002) série EN 61162 EN 62288 (2008) ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162 CEI 62288 Ed.1.0(2008)	
A.2/4.36	Équipement AIS-SART	Règ. III/4 Règ. IV/14	Règ. III/6 Règ. IV/7 Rés. OMI MSC.246(83) Rés. OMI MSC.247(83) Rés. OMI MSC.256(84)	EN 60945 (2002) série EN 61162 ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162	

5. Équipements de radiocommunications

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/5.1	R L S à o n d e s métriques (VHF)	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. IV/8 Rés. OMI A.662(16) Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI A.805(19) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) UIT-R M.489-2 (10/95) UIT-R M.693 (06/90)	EN 60945 (2002) ou CEI 60945 (2002)	
A.2/5.2	Réserve d'alimentation radio	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. IV/13 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) OMI COMSAR Circ.16 OMI COMSAR Circ.32	EN 60945 (2002) ou CEI 60945 (2002)	
A.2/5.3	Station terrienne de navire (STN) Inmarsat-F	Transféré à l'annexe A.1/5.19			
A.2/5.4	Panneau de détresse	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. IV/6 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) OMI MSC/Circ. 862 OMI COMSAR Circ.32	EN 60945 (2002) ou CEI 60945 (2002)	
A.2/5.5	Panneau d'alarme de détresse	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)	Règ. IV/6 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) OMI MSC/Circ.862 OMI COMSAR Circ.32	EN 60945 (2002) ou CEI 60945 (2002)	
A.2/5.6	R L S b a n d e L (Inmarsat)	Article supprimé			

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES D'ÉVALUATION de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/5.7	Système d'alerte de sûreté du navire		Règ. XI-2/6 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.147(77) OMI MSC/Circ.1072	EN 60945 (2002) série EN 61162 ou CEI 60945 (2002) série CEI 61162	
A.2/5.8 Ex A.1/5.16	Appareil aéronautique émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes métriques	Règ. IV/14 Règ. X/3 Rés. OMI MSC.36 (63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97 (73)-(Recueil HSC de 2000) 14	Règ. IV/7 Rés. OMI A.694(17) Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) 14 Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000) 14 Rés. OMI MSC.80(70) OMI COMSAR Circ.32 Convention de l'OACI, annexe 10, règles radio	ETSI EN 301 688 V1.1.1 (2000-07) EN 60945 (2002)	

6. Equipements exigés par la convention COLREG 72

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/6.1	Feux de navigation		Transféré à l'annexe A.1/6.1		
A.2/6.2	Appareils de signalisation sonore	COLREG 72, annexe III/3	COLREG 72, annexe III/3 Rés. OMI A.694(17)	EN 60945 (2002) Sifflets COLREG 72, annexe III/1 (fonctionnement) Cloches ou gongs — COLREG 72, annexe III/2 (fonctionnement) ou CEI 60945 (2002) Sifflets COLREG 72, annexe III/1 (fonctionnement) Cloches ou gongs COLREG 72, annexe III/2 (fonctionnement)	

7. Equipements de sécurité des vraciers

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/7.1	Calculateur de chargement	Règ. XII/11 Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997	Règ. XII/11 Résolution 5 de la conférence SOLAS 1997	OMI MSC.1/Circ 1229	
A.2/7.2	Détecteurs (alarme) de niveau d'eau à bord des vraciers	Article supprimé			

8. Equipements relevant de la convention SOLAS, chapitre II-1

ARTICLE N°	NOM DE L'ARTICLE	RÈGLE SOLAS 74 qui requiert une « approbation de type »	RÈGLES SOLAS 74 APPLICABLES et résolutions et circulaires applicables de l'OMI	NORMES d'essai	MODULES d'évaluation de la conformité
1	2	3	4	5	6
A.2/8.1 Ex A.2/3.3	Démarrateur par temps froid de groupes électrogènes (dispo- sitifs de démarrage)	Règ. II-1/44 Règ. X/3	Règ. II-1/44 Rés. OMI MSC.36(63)-(Recueil HSC de 1994) Rés. OMI MSC.97(73)-(Recueil HSC de 2000)		